

.....  
Miejscowość, data

.....  
Imię i Nazwisko Wnioskodawcy

.....  
Adres zamieszkania

.....  
Nr kontaktowy

.....  
e-mail

**Ecol-Unicon Sp. z o.o.**

**ul. Równa 2**

**80-067 Gdańsk**

### WNIOSEK

o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci

wodociągowej

kanalizacyjnej

#### Informacje o obiekcie:

obiekt istniejący       obiekt projektowany

Rodzaj zabudowy:

zabudowa jednorodzinna       zabudowa wielorodzinna       inna.....

.....  
Nazwa obiektu (budynek mieszkalny/usługowy/przemysłowy/inny...)

.....  
Nr działki

.....  
Adres obiektu (miejscowość, ulica, numer)

#### Zapotrzebowanie na wodę:

- cele bytowe:       $Q_{d,śr} = \dots \text{ m}^3/\text{dobę}$ ,  $Q_{\text{max,h}} = \dots \text{ max m}^3/\text{h}$   
- cele technologiczne:       $Q_{d,śr} = \dots \text{ m}^3/\text{dobę}$ ,  $Q_{\text{max,h}} = \dots \text{ max m}^3/\text{h}$   
- przeciwpożarowe:       $Q_{d,śr} = \dots \text{ m}^3/\text{dobę}$ ,  $Q_{\text{max,h}} = \dots \text{ max m}^3/\text{h}$   
- inne:       $Q_{d,śr} = \dots \text{ m}^3/\text{dobę}$ ,  $Q_{\text{max,h}} = \dots \text{ max m}^3/\text{h}$

Przeznaczenie i sposób wykorzystywania nieruchomości/obiektu: mieszkalny / usługowy / przemysłowy / produkcja / logistyka / inny.....\*

#### Ilość ścieków i wielkości ładunku zanieczyszczeń:

ścieki bytowe:  $Q_{d,śr} = \dots \text{ m}^3/\text{dobę}$ ,  $Q_{\text{max,h}} = \dots \text{ max m}^3/\text{h}$   
pH: 6,5 – 9,5, ChZT < 850 mgO<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup>, BZT5 < 400 mgO<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup>, Zawiesina < 350 mg/dm<sup>3</sup>, Azot ogólny < 80 mgN/dm<sup>3</sup>, Fosfor ogólny < 11 mgP/dm<sup>3</sup>

ścieki przemysłowe:  $Q_{d,śr} = \dots \text{ m}^3/\text{dobę}$ ,  $Q_{\text{max,h}} = \dots \text{ max m}^3/\text{h}$   
pH: ....., ChZT: ..... mgO<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup>, BZT5: ..... mgO<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup>, Zawiesina: ..... mg/dm<sup>3</sup>,  
Azot ogólny: .....mgN/dm<sup>3</sup>, Fosfor ogólny: ..... mgP/dm<sup>3</sup>, inne: .....

Wymagane załączniki:  plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza/y w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Ecol-Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Równej 2 w celach niezbędnych do przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo do treści tych danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania w sytuacji, gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

.....  
Czytelny podpis Wnioskodawcy/Inwestora

\* niepotrzebne skreślić

1. Administratorem danych osobowych jest Ecol-Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk
2. Dane osobowe Odbiorcy przetwarzane są przez Administratora wyłącznie:
  - a. w celu wykonania określonych prawnie obowiązków i zadań realizowanych dla dobra publicznego, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017.328 j.t. z późn. zm.), a także związanych z rozpatrywaniem reklamacji Odbiorcy;
  - b. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratora, w tym w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora w tym realizacji żądań uprawnionych organów i służb (w takiej sytuacji Administrator danych zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępniania danych osobowych Odbiorcy).
3. Podanie adresu e-mail i numeru telefonu jest dobrowolne, lecz ich podanie ułatwi Administratorowi kontakt z Wnioskodawcą w celu realizacji wniosku. Wskazane w niniejszym ustępie dane nie będą wykorzystane w innych celach, niż realizacja niniejszego wniosku. Zgoda na przetwarzanie adresu e-mail oraz numeru telefonu może być w każdej chwili wycofana poprzez złożenie pisemnego wniosku do Administratora.
4. Podanie pozostałych danych osobowych wskazanych we wniosku jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wniosku i weryfikacji tożsamości Odbiorcy.
5. Dane osobowe Odbiorcy będą przechowywane przez okres niezbędny w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
6. Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wnioskodawca może skorzystać ze wskazanych uprawnień w Punkcie Obsługi Klienta, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej.
7. Wnioskodawca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Na podstawie obowiązujących przepisów (w tym RODO) Administrator może przekazać dane osobowe Odbiorcy innym podmiotom współpracującym i świadczącym usługi na rzecz Administratora, które są niezbędne do realizacji wniosku (m.in. utrzymanie systemów informatycznych, obsługa rachunkowo-księgowa). W takim przypadku Administrator wymaga od podmiotów współpracujących zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do realizacji usług związanych ze świadczeniem usług przez Administratora.
9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ecol-Unicon Sp. z o.o. możliwy jest za pomocą adresu e-mail: [iodo@ecol-unicon.com](mailto:iodo@ecol-unicon.com).